ABSTRAK

Telah dilakukan uji efek antikanker ekstrak air daun Kersen (Muntingia calabura Linn) terhadap kanker mencit. Induksi DMBA diberikan secara subkutan dua hari sekali sebanyak lima kali. Bahan uji diberikan dalam konsentrasi yang berbeda pada tiap kelompok perlakuan. Pada kelompok I diberi perlakuan aqua pro injeksi, kelompok II, Kelompok III dan Kelompok IV diberi perlakuan dengan pemberian bahan uji berupa ekstrak air daun kersen dosis perhari 3,2 g/kg BB, 4,8 g/kg BB, 6,4 g/kg BB masing-masing sebanyak 0,2 ml/kg BB secara subkutan dua hari sekali sebanyak 10 kali.

Dari analisis data dengan uji statistik, diketahui bahwa bahan uji ekstrak air daun Kersen dosis perhari 6,4 g/kg BB hasil berbeda bermakna pada uji LSD dibandingkan terhadap kontrol. Melalui pemeriksaan histopatologi diketahui bahwa sel kanker pada kelompok uji ekstrak air daun kersen dosis perhari 6,4 g/kg BB terjadi nekrosis dalam jumlah paling tinggi dalam pengamatan satu lapang pandang dibandingkan kelompok perlakuan lain.