

Original Research

Pengaturan Dinamis Tata Letak Denah Upacara Wisuda Universitas Surabaya

Felix Handani^{1*}, Jordan Valentino Lomanto¹

¹ Fakultas Teknik, Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut Surabaya-Indonesia 60293

*corresponding author: felix.handani@staff.ubaya.ac.id

Abstract- Flexibility and Configurability software is important to accommodate a variety of managed data. In the graduation ceremony, the committee needs to arrange the graduation floor plan based on the provisions of each institution. The order of seating is adjusted based on the order of graduation of graduates with provisions agreed to each graduation period, such as the technical dimensions of the room and the order of priority of the predicate. During this time, the spreadsheet application used by the committee was inflexible. If the number of graduates increased or dimension of the blocks and floor plans is changed, the committee cannot flexibly change the plan. The factor of application flexibility and ease of configuration is needed. To support the flexibility of the configuration, the researcher observes the parameters of the sequence and floor plan, designs the database, displays the interface and adapts the activities carried out by humans into the system to automate the process of drawing a digital floor plan. The system requires graduate data, graduate predicate data, graduate faculty data, faculty sequence data, and floor plan data as preliminary data. The implementation of the stack can help the graduation of data storage implementation. With a flexible system, the committee's activities are reduced by 50% and the complexity of the committee's work is not influenced by the amount of graduate data. Adjustments to the layout of digital plans can be done at any time thereby increasing the flexibility of the committee in making decisions

Keywords: configurability, digital floor plan, graduation, stack

Abstrak- Perangkat lunak yang dirancang dengan kemudahan konfigurasi dan fleksibilitas sangat diperlukan saat ini untuk mengakomodasi berbagai macam data yang dikelola. Dalam upacara wisuda, panitia perlu mengatur denah duduk wisudawan berdasarkan ketentuan masing-masing institusi. Urutan tempat duduk disesuaikan berdasarkan urutan pemanggilan wisudawan dengan ketentuan yang disepakati setiap periode wisuda, seperti teknis dimensi ruangan dan urutan prioritas predikatnya. Selama ini, aplikasi spreadsheet yang digunakan oleh panitia tidak fleksibel. Apabila jumlah wisudawan bertambah ataupun adanya perubahan ukuran blok dan denah wisudawan, maka panitia tidak bisa secara fleksibel mengubah denah tersebut. Peran fleksibilitas aplikasi untuk menggambar denah secara digital dan kemudahan konfigurasi dibutuhkan. Untuk mendukung fleksibilitas dari konfigurasi tersebut, peneliti mengobservasi parameter penyusun urutan dan denah, merancang basis data, tampilan antar muka dan mengadaptasi aktivitas yang dilakukan oleh manusia ke dalam sistem untuk mengotomatisasi proses penggambaran denah digital. Sistem memerlukan data wisudawan, data predikat wisudawan, data fakultas wisudawan, data urutan fakultas dan data dimensi denah sebagai data awal. Penerapan struktur data *stack* membantu dalam mengimplementasi penyimpanan data wisudawan. Dengan sistem yang fleksibel, aktivitas panitia menjadi berkurang 50% dan kompleksitas pengerjaan panitia tidak dipengaruhi oleh jumlah data wisudawan. Penyesuaian susunan denah digital dapat dilakukan sewaktu-waktu sehingga meningkatkan fleksibilitas panitia dalam mengambil keputusan.

Kata kunci: denah digital, konfigurabilitas, stack, wisuda

Pendahuluan

Berbagai badan usaha pada era modern saat ini banyak menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu kerja. Perangkat lunak tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan badan usaha sehingga dapat mengefisiensi dan mengefektifkan kerja dari para karyawan. Peran perangkat lunak juga penting dalam kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan sebuah perusahaan berdasarkan data yang terhimpun dari berbagai unit di dalamnya. Penggunaan perangkat lunak juga diterapkan untuk manajemen kegiatan pada upacara wisuda Universitas Surabaya.

Kegiatan wisuda Universitas Surabaya pada umumnya diselenggarakan pada bulan Maret dan September setiap tahun. Kegiatan wisuda diikuti oleh seluruh mahasiswa baik dari tingkat Diploma, Sarjana hingga Doktoral yang dapat mencapai ribuan wisudawan per event. Dalam pelaksanaannya, panitia perlu mempersiapkan berbagai hal salah satunya urutan pemanggilan wisudawan dan tata letak duduk wisudawan saat upacara berlangsung. Setiap periode wisuda, aturan terkait urutan pemanggilan wisudawan memiliki kebijakan yang beragam. Keberagaman tersebut terjadi faktor internal seperti kebijakan pimpinan, kebijakan panitia dan profil wisudawan yang mendaftar; dan faktor external seperti venue acara wisuda.

Penerapan perangkat lunak untuk pembentukan tata letak dan urutan denah selama ini sudah menggunakan aplikasi spreadsheet. Dengan mengurutkan kolom-kolom sesuai ketentuan sudah dilakukan dengan menggunakan fitur *sort* pada aplikasi per kolomnya, namun untuk memetakan dan mengelompokkan per fakultas dan predikat lulusan, panitia melakukan penyalinan dari lembar kerja satu ke lembar kerja lainnya. Penyalinan yang dilakukan oleh masing-masing panitia memerlukan waktu yang cukup lama apabila data yang diproses dalam jumlah ratusan bahkan ribuan. Tantangan lain adalah kecepatan dalam memetakan urutan pemanggilan kepada denah tata duduk wisudawan berdasarkan dimensi tempat acara.


Dalam perangkat lunak modern, sistem perangkat lunak dikembangkan dengan mengedepankan kemudahan konfigurasi (Khouri & Bellatreche, 2017). Kemudahan konfigurasi adalah sebuah parameter untuk mengukur kemampuan dari sebuah sistem dalam menjaga konsistensi hasil sesuai dengan parameter dan prosedur yang disepakati dengan berbagai bentuk data awal. Pengembangan sistem dengan kemudahan konfigurasi tinggi sudah dapat ditemui dari berbagai penelitian dan penerapan seperti pengembangan pada Enterprise Resource Planning (KUMAR, K., & VAN HILLEGERSBERG, 2000), penelitian terkait evolusi sistem pada Software Products Lines (Cirilo et al., 2013), dan pengembangan sistem Data Warehousing (Khouri & Bellatreche, 2017). Untuk membentuk sistem yang konfigurabilitas tinggi, maka elemen dan data penyusun sistem harus dirancang sesuai dengan kebutuhan. Terlihat pada pengembangan sistem Data Warehousing, Khouri terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penelitian bagaimana cara merancang basis data yang mendukung pada kasus Data Warehouse (Khouri & Bellatreche, 2014).

Melihat permasalahan pengaturan tata letak wisudawan, penggunaan perangkat lunak dan sistem yang mudah dikonfigurasi dapat menjadi solusi. Untuk membentuk sistem yang mudah dikonfigurasi, peneliti ini menggunakan konsep *stack* untuk mendukung pengurutan berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. *Stack* (Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, 2001) adalah konsep struktur data abstrak yang digunakan untuk menyimpan susunan berbagai macam data. Pola susunan dalam struktur data tersebut memberi makna urutan dari data yang tersimpan di dalamnya, di mana data yang memiliki dimasukkan terakhir akan dilayani terlebih dahulu. Di dalam *stack* terdapat dua operasi yang sesuai dengan kasus pengaturan tata letak yaitu operasi untuk memasukkan data pada kumpulan yang disebut *push*, dan mengambil data yang disebut *pop*.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian dilakukan seperti pada Gambar 1. Peneliti melakukan observasi langsung dengan panitia pelaksana untuk mengetahui parameter dan proses pembuatan tata letak tempat duduk wisudawan. Peneliti melakukan pengamatan 2 sesi wisuda pada tahun 2018. Kemudian peneliti menuliskan poin-poin aktivitas yang dilakukan panitia pelaksana dalam membuat tata letak duduk wisudawan pada aplikasi spreadsheet.

Dari hasil temuan parameter tata letak, peneliti menyusun aktivitas baru yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Peneliti menyusun rancangan basis data yang dipakai untuk menyimpan data konfigurasi dan menyimpan data wisudawan. Platform website digunakan untuk mempermudah akses dari berbagai perangkat. Peneliti mengimplementasi tampilan antar muka untuk mengatur konfigurasi berdasarkan parameter-parameter yang ditemukan serta mengembangkan antar muka untuk tata letak duduk wisudawan sesuai dengan platform dan bahasa pemrograman yang ditentukan. Penerapan *stack* diterapkan pada skrip tersebut untuk membantu mengelola data agar terstruktur.




Gambar 1. Metodologi Penelitian

Peneliti membandingkan jumlah aktivitas yang dilakukan panitia dalam melakukan pembuatan denah sebelum dengan setelah menggunakan sistem. Peneliti kemudian mencari pengaruh nyata proses pembuatan tata letak denah wisudawan dari aspek kecepatan aktivitas dan fleksibilitas dari pembuatan denah terhadap perubahan parameter.

Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil mengemukakan hasil temuan observasi awal beserta aktivitas awal yang dilakukan panitia pelaksanaan dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian dilanjutkan hasil rancangan basis data, proses yang dilakukan dan antar muka pengguna dalam sistem berbasis website yang menunjang kebutuhan dari tata letak duduk wisudawan.


Berdasarkan observasi awal ditemukan 5 parameter yang menjadi acuan dalam membuat urutan pemanggilan dan tata letak duduk wisudawan yaitu fakultas wisudawan, predikat kelulusan wisudawan, urutan nomor induk mahasiswa dan ukuran venue acara. Urutan Fakultas dalam beberapa tahun terakhir memiliki urutan yang sama yaitu berdasarkan urutan fakultas berdiri. Urutan predikat lulusan pada periode pertama diurutkan berdasarkan Summa-Cumlaude, CumLaude dan tanpa predikat khusus. Namun pada periode kedua untuk mempermudah protokoler pemanggilan maka urutan diubah menjadi Summa-Cumlaude, tanpa predikat khusus dan Cumlaude. Nomor induk mahasiswa diurutkan dari nomor kecil hingga nomor besar pada beberapa tahun terakhir. Ukuran dan tata letak denah kursi wisuda memiliki pola yang sama yaitu 2 blok kolom dan banyak blok baris yang mana satu blok memiliki ukuran 17 memanjang horizontal dan 5 melebar vertikal.



Gambar 2. Langkah kerja dan aktivitas pembuatan denah dengan spreadsheet


Aktivitas yang dilakukan oleh panitia pelaksana pada aplikasi spreadsheet dimulai dengan mengambil data wisudawan dari aplikasi terintegrasi pada institusi. Data wisudawan kemudian dikelompokkan berdasarkan fakultas masing-masing dalam sheet tersendiri. Pada sheet tersebut, data wisudawan dikelompokkan berdasarkan predikat menjadi 3 kelompok yaitu Summa-Cumlaude, Cumlaude dan tanpa predikat. Dari kelompok kecil predikat tersebut, wisudawan diurutkan berdasarkan nomor induk.

Dalam pengaturan tata letak, beberapa baris paling depan pada tata letak diisi oleh wisudawan berpredikat summa-cumlaude dan diikuti wisudawan lainnya. Untuk mempermudah pengelompokan, panitia pelaksana membentuk 2 sheet baru yaitu: Sheet SummaCumlaude (SSC) dan Sheet Wisudawan (SW). Kedua sheet memiliki pola pengurutan yang sama yaitu urutan berdasarkan prioritas fakultas, urutan berdasarkan prioritas predikat dan urutan berdasarkan nomor induk. Mula-mula panitia pelaksana mengambil semua data berpredikat summa cumlaude dan diletakkan pada SSC. Urutan pengambilan berdasarkan konfigurasi dari urutan fakultas. Untuk mengisi SW, maka panitia pelaksana awalnya perlu mengurutkan kelompok kecil pada masing-masing fakultas berdasarkan prioritas predikat yang disepakati. Setelah data terurut, maka panitia mengambil satu per satu kumpulan data wisudawan dimulai dari urutan fakultas. Transformasi data dari aktivitas di atas terangkum dalam Gambar 3.



Gambar 3. Aktivitas perencanaan tata letak denah upacara wisuda

Rancangan denah wisuda terbagi atas 2 bagian yaitu: blok kiri dan bagian kanan. Bila kelompok tatanan kursi Summa Cum Laude, urutan wisudawan Summa Cum Laude (SSC) dimulai dari kiri hingga blok kanan. Bila dalam satu baris awal tidak masih belum selesai menampung, maka perlu diatur 2 row pada kelompok kursi Summa Cum Laude. Kelompok kursi wisudawan lainnya (SW), urutan tempat duduk dimulai dari kiri depan lalu bergerak ke kanan hingga blok kiri habis sesuai dengan jumlah blok kursi paling belakang terisi. Kemudian masuk ke blok kanan pada kursi kiri depan hingga seluruh wisudawan terisi. Untuk menyeimbangkan antara kursi blok kiri dan kanan, pada pengaturan ditambah parameter balancer dengan tujuan untuk menentukan jumlah kursi yang harus ditambahkan pada sisi blok kiri paling belakang. Ilustrasi denah wisuda dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Rancangan antara muka denah digital

Basis Data dibuat dalam MySQL DBMS dengan memiliki 2 tabel untuk menunjang sistem ini. Tabel tersebut adalah tabel Wisudawan, dan tabel Denah. Table Wisudawan menyimpan seluruh data wisudawan pada sebuah periode tertentu. Struktur data pada table Wisudawan terlihat pada Tabel 1. Tabel Denah adalah tabel konfigurasi yang digunakan menyimpan seluruh parameter-parameter yang dibutuhkan dalam penyusunan denah digital. Struktur data pada tabel denah terlihat pada Tabel 2.

Tabel 1
Struktur Data dari Tabel Mahasiswa

No	Atribut	Tipe	Keterangan
1	NRP	INT	Identifier unik dari data Mahasiswa
2	Fakultas	VARCHAR	Kode Fakultas
3	Nama	VARCHAR	Nama Wisudawan
4	No Kursi	VARCHAR	Nomor Kursi Wisudawan
5	Predikat	VARCHAR	Mencatat Predikat Mahasiswa seperti 'Cum Laude', 'Summa Cum Laude'


Tabel 2
Struktur Data dari Tabel Denah

No	Atribut	Tipe	Keterangan
1	ID	INT	Identifier unik dari setting Denah
2	pr_row	INT	Jumlah baris untuk kursi Summa Cum Laude
3	pr_column	INT	Jumlah kolom untuk kursi Summa Cum Laude
4	block	INT	Jumlah blok yang dibuat pada kursi non-Summa Cum Laude
5	row	INT	Jumlah baris pada blok kursi non-Summa Cum Laude
6	balancer	INT	Jumlah kursi yang ditambahkan pada blok akhir
7	normal_setting	ENUM	Berisi urutan prioritas predikat. Data berisi: a. 'cumlaude' → cumlaude dulu yang didahulukan b. 'normal' → non-cumlaude dulu yang didahulukan

Alur aktivitas panitia pelaksana mengalami adaptasi karena beberapa proses telah diakomodasi oleh sistem. Panitia pelaksana cukup melakukan import data dengan csv dengan format basis data dari sistem ini. Kemudian panitia pelaksana melakukan penentuan jumlah blok, jumlah kolom dan baris dari setiap blok dan kursi Summa Cum Laude, melakukan penyesuaian terhadap berapa kursi yang ditambahkan dan menentukan pemanggilan untuk mendahulukan cumlaude ataupun non-cumlaude pada tampilan antar muka sistem yang tertera pada Gambar 5. Proses transformasi data mulai dari pengelompokkan fakultas, predikat hingga menggabungkan data wisudawan yang terurut diakomodasi oleh proses sistem. Gambar aktivitas panitia pelaksana dengan menggunakan sistem terangkum pada Gambar 6.


Periode Id	Pr Row	Pr Column	Block	Row	Column	Additional	Action
<input type="checkbox"/> Maret 2020	1	15	5	6	15	0	
<input type="checkbox"/> September 2019	1	11	5	6	15	0	
<input type="checkbox"/> Maret 2019	2	11	5	5	15	8	
Periode Id	Pr Row	Pr Column	Block	Row	Column	Additional	-

Gambar 5. Tampilan konfigurasi denah digital



Gambar 6. Langkah kerja baru panitia pelaksana dalam membuat denah digital

Aktivitas sistem dimulai dengan melihat konfigurasi denah yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian sistem mengambil semua data wisudawan yang memiliki predikat 'Summa Cum Laude' pada periode yang aktif. Dari data-data wisudawan yang terhimpun, sistem memasukkan ke dalam array berbentuk struktur data stack yang menjadikan dasar dari urutan data yang akan digambar pada tampilan website. Proses penggambaran untuk predikat 'CumLaude' dan predikat lainnya sama dengan Summa Cum Laude. Pada akhirnya terdapat 2 buah variable bertipe stack yang siap disajikan untuk dirender dalam bentuk tampilan website. Untuk kode sumber implementasi terkait penerapan *stack* dapat melihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Proses Sistem dalam membuat denah digital sesuai konfigurasi

```
# GET DENAH SETTINGS
$settings = DB::table('denah')
    ->whereRaw('periode_id = '.$request->period_id)
    ->get()[0];
$pr_row = $settings->pr_row;
$pr_column = $settings->pr_column;
$block = $settings->block;
$row = $settings->row;
$column = $settings->column;
$additional = $settings->additional;
$balancer = $settings->balancer;
$pr_set = $settings->priority_setting;
$nr_set = $settings->normal_setting;
```

(a)

```
# SUMMA
// GET ALL SUMMA
$summa = DB::table('wisudawan')
    ->select($select)
    ->where([[ 'status', '=', '1' ], [ 'predikat', '=', 'Summa Cum Laude' ])
    ->orderByRaw('CAST(no_kursi as unsigned) ASC')
    ->get()
    ->toArray();

$primary_group = [ 'L'=>[], 'R'=>[] ];
$maxLGrp = $block * $row * $column + $balancer;
```

(b)

```
if ($summa_count == 0) $primary_group['L'] = $summa;
else {
    for ($i = 0; $i < $summa_count; $i++) {
        for ($j = 0; $j < $pr_column; $j++) {

            if ($i % 2 == 0) {
                array_push($primary_group['L'], $summa[$i*$pr_column + $j]);
            }
            else if ($i % 2 == 1) {
                array_push($primary_group['R'], $summa[$i*$pr_column + $j]);
            }
        }
    }
}
```

(c)

Gambar 8. (a) Listing Kode Sumber pengambilan Konfigurasi Denah; (b) Listing Kode Sumber pengambilan data wisudawan Summa Cum Laude; (c) Listing kode sumber penggunaan *stack* untuk menyimpan urutan data wisudawan

Beberapa skenario ujicoba telah dilakukan untuk menguji kehandalan sistem dengan berbagai macam pola data yang ada. Skenario pertama dimulai dengan penetapan denah dengan 2 blok kolom dan 6 blok baris masing-masing blok memiliki 6x17 dengan data 1167 wisudawan. Konfigurasi diatur agar predikat non-Cumlaude terlebih dipanggil terlebih dahulu. Dari hasil deskripsi skenario pertama maka dihasilkan sebuah ilustrasi pada Gambar 9 berikut ini. Terlihat data pada satu fakultas yang digambarkan pada warna tertentu, kode nomor yang tidak memiliki 'C' terletak lebih dahulu dibanding dengan kode nomor yang menggunakan 'C'. Skenario kedua


dimulai dengan 2 blok kolom dan 6 blok baris masing-masing blok memiliki 6x17 dengan data 1183 wisudawan. Konfiguasi diurutkan untuk mendahului predikat cumlaude pada masing-masing fakultas. Dengan denah seperti ini didapatkan hasil pada Gambar 10. Terlihat data pada satu fakultas yang digambarkan pada merah dan putih untuk fakultas Hukum dan Farmasi, maka ditemukan kode nomor yang memiliki 'C' terletak lebih dahulu dibanding dengan kode nomor yang tidak menggunakan 'C'.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	41	42	43	45	46	47	48	50	51	54	55	56	57
58	59	60	62	63	64	65	66	67	68	69	71	72	73	74	76	77
78	79	80	82	83	84	85	86	87	88	89	91	92	93	94	96	98
99	100	101	103	104	105	106	107	108	109	110	112	113	115	116	117	119
120	122	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	157	158
159	160	161	162	163	164	165	167	168	169	170	171	174	177	179	180	181
182	183	184	185	186	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
201	202	203	204	206	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	222	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	1139
1140	1141	1142	1143	70C	81C	90C	95C	97C	139C	166C	172C	173C	187	205C	207C	221C
238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
255	256	257	258	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	273	274
275	276	277	278	279	280	281	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	298A	299	300	301	303	305	306	307	308	309	310	311	314

Gambar 9. Potongan hasil skenario pertama pada 2 fakultas

Bila melihat jumlah aktivitas dalam melakukan pengurutan pemanggilan wisudawan, panitia pelaksana perlu melakukan 6 aktivitas apabila menggunakan spreadsheet. Kompleksitas proses setiap aktivitas dipengaruhi oleh jumlah peserta wisudawan yang mengikuti karena panitia pelaksana perlu mengurutan dan menyalin satu per satu dari *sheet* satu dan *sheet* lain. Dengan aktivitas penyalinan satu-persatu, semakin banyak data yang dikelola akan semakin tinggi resiko kesalahan pengelompokkan dan sortir data. Berbeda dengan pengurutan pemanggilan wisudawan dengan menggunakan sistem, aktivitas panitia pelaksana dibantu oleh sistem sehingga panitia cukup melakukan 3 aktivitas. Aktivitas tersebut berfungsi sebagai pengaturan konfigurasi data awal dan denah yang akan digunakan. Aktivitas konfigurasi tidak berhubungan dengan jumlah data sehingga meminimalkan kesalahan.

Dalam membentuk denah digital dengan spreadsheet, panitia pelaksana juga perlu memindahkan data yang terurut baik dari kelompok Summa Cum Laude dan lainnya ke dalam template denah yang telah disepakati. Andaikata ada perubahan ukuran blok dan ukuran panjang/lebar, maka panitia harus merekayasa ulang tatanan denah yang telah ada. Tentu aktivitas ini memakan waktu. Apabila menggunakan sistem, aktivitas panitia pelaksana lebih mudah karena panitia pelaksana cukup mengganti parameter denah yang akan digambar secara digital pada sistem. Program otomatis membuatkan bentuk gambar denah sesuai parameter yang ditentukan.



Gambar 10. Potongan hasil skenario kedua pada 2 fakultas

Tabel 3

Tabel perbandingan aktivitas sebelum dan setelah menggunakan sistem

No	Parameter Pemanding	Sebelum	Setelah
1	Jumlah Aktivitas yang dilakukan manusia	6 aktivitas	3 aktivitas
2	Pengaruh jumlah data terhadap kompleksitas aktivitas	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
3	Fleksibilitas pembuatan denah	Kurang Fleksibel	Fleksibel

Kesimpulan

Konsep perangkat lunak yang mudah dikonfigurasi (*software configurable*) membantu dalam mengefisiensi kerja dalam sebuah institusi. Terbukti pada sistem tata letak denah digital wisuda Universitas Surabaya mengefisiensi kerja panitia pelaksana hingga 50% dari aktivitas sebelumnya. Penerapan struktur data *stack* dalam mengelola urutan wisudawan membantu peneliti dalam mengurutkan dan meletakkan data yang akan disajikan dalam bentuk denah. Panitia pelaksana tidak khawatir dengan jumlah kuantitas data wisudawan yang dikelola karena dengan penggunaan sistem ini, jumlah kuantitas wisudawan terhadap kompleksitas pekerjaan yang mereka lakukan tidak berpengaruh. Dalam memvisualisasi denah digital terhadap dimensi blok, kolom dan baris, sistem memungkinkan pengubahan visual sewaktu-waktu sesuai dengan konfigurasi yang telah disepakati bersama.

Pustaka Acuan

Cirilo, E., Kulesza, U., Garcia, A., Cowan, D., Alencar, P., & Lucena, C. (2013). Configurable software product lines - Supporting heterogeneous configuration knowledge. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 7925 LNCS, 176–191.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-38977-1_12

Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, C. (2001). Introduction to Algorithms, Second Edition. In *Introduction to Algorithms (2nd ed.)*.

Khouri, S., & Bellatreche, L. (2014). Towards a configurable database design: A case of semantic data warehouses. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 8841, 760–767. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45563-0_47

Khouri, S., & Bellatreche, L. (2017). Design Life-Cycle-Driven Approach for Data Warehouse Systems Configurability. *Journal on Data Semantics*, 6(2), 83–111. <https://doi.org/10.1007/s13740-017-0077-8>

KUMAR, K., & VAN HILLEGERSBERG, J. (2000). ERP EXPERIENCES AND EVOLUTION. *Communications of the ACM*, 43(4), 22.

ISSN 2721-0232 • Volume 1 • Nomor 2

KELUWIH JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI



Divisi Penelitian & Publikasi Ilmiah
Universitas Gadjeng Madiun
Jl. Raya Karangajene-Sukowaja No.203
Telf: (041) 871 2102 - 1344
E-mail: ppj@ugm.ac.id

[Register](#) [Login](#)[Home](#)[Current](#)[Archives](#)[Announcements](#)[About](#)[Home](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in-Chief:

Markus Hartono, Faculty of Engineering, University of Surabaya [[Google Scholar](#)] [[Scopus](#)]

Assistant Editor:

Thomas S. Iswahyudi, Directorate of Publishing and Academic Publication, University of Surabaya

Managing Editor:

Singgih Sugiarto, Directorate of Publishing and Academic Publication, University of Surabaya

Section Editor:

Johan Sukweenadhi, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [[Google Scholar](#)] [[Scopus](#)]

Theresia Desy Askitosari, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [[Google Scholar](#)]

[Scopus]

Wyna Herdiana, Faculty of Creative Industry, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Delta Ardy Prima, Faculty of Engineering, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Reviewer:

Markus Hartono, Faculty of Engineering, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Hazrul Iswadi, Faculty of Engineering, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Tuani Lidiawati Simangunsong, Faculty of Engineering, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Rafina Destiarti Ainul, Faculty of Engineering, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Mariana Wahjudi, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Tjie Kok, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [Google Scholar][Scopus]

Sulistyo Emantoko Dwi Putra, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [Google Scholar][Scopus]

Devi Fitriannah, Faculty of Computer Science, Universitas Mercu Buana, Jakarta [Google Scholar][Scopus]

Ramadhani Eka Putra, School of Life Sciences & Technology, Institut Teknologi Bandung [Google Scholar][Scopus]

Joko Siswantoro, Faculty of Engineering, Universitas Surabaya [Google Scholar][Scopus]

Theresia Desy Askitosari, Faculty of Technobiology, University of Surabaya [Google Scholar] [Scopus]

Mochammad Arifin, Agriculture Faculty-Agrotechnology, UPN 'Veteran' Jatim [Google Scholar] [Scopus]

Dina Natalia Prayogo, Faculty of Engineering, Universitas Surabaya [Google Scholar][Scopus]

Daniel Oranova Siahaan, Departemen Teknik Informatika, ITS [Google Scholar][Scopus]

Journal Manager: Miftahur Rahman Fibri

Desainer: Indah Setyo Rahayu

Administrative Staff: Haniatun Nadjichah

 [Links](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer List](#)

[Focus & Scope](#)

[Duties of Authors](#)

[Duties of Reviewers](#)

[Publication Ethics](#)

[Authors Guidelines](#)

[Reviewers Guidelines](#)

[Statement of Originality](#)

[Visitor Statistics](#)

[Open Access Policy](#)

[Screening for Plagiarism](#)

[Author Fees](#)

[Copyright and License Notice](#)

[Abstracting and Indexing](#)

Download:


 [Tutorial Submit](#)

 [Article Template](#)

Most read last week

[Register](#) [Login](#)[Home](#)[Current](#)[Archives](#)[Announcements](#)[About](#)[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 1 No. 2 (2020): Keluwih: Jurnal Sains dan Teknologi (August)

Vol. 1 No. 2 (2020): Keluwih: Jurnal Sains dan Teknologi (August)

DOI: <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2>

Published: 2020-08-31

Original Research

Perancangan Mainan Puzzle untuk Media Belajar dan Media Terapi Motorik Halus bagi Anak Autis

Pande Putu Darmayasa, Markus Hartono, I Made Ronyastra

69-76

Abstract Views: 696 PDF Downloads: 518 DOI <https://doi.org/10.24123>




/saintek.v1i2.2978

 PDF

Implementasi Sistem Basis Data Cloud Computing pada Sektor Pendidikan

Ika Nuril 'Abidah, Mufty Ali Hamdani, Yusuf Amrozi

77-84

 Abstract Views: 1346  PDF Downloads: 3164  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2868>




/saintek.v1i2.2868

 PDF

Pengembangan Digital Motion Comic Berfokus pada Autentikasi Mitologi, Studi Kasus: “Ragnarok”

Marcellinus Ferdinand Suciadi, Andre Andre, Levina Novelinda

85-91

 Abstract Views: 177  PDF Downloads: 105  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2954>



/saintek.v1i2.2954

 PDF

Hubungan Pemilihan Teknologi dan Pencapaian Kompetensi dalam Metode Pembelajaran Daring

Ng Melissa Angga

92-98

 Abstract Views: 301  PDF Downloads: 243  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2956>


/saintek.v1i2.2956

 PDF

Pengaturan Dinamis Tata Letak Denah Upacara Wisuda Universitas Surabaya

Felix Handani, Jordan Valentino Lomanto

99-109

 Abstract Views: 246  PDF Downloads: 155  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2913>



/saintek.v1i2.2913

 PDF

Kajian Terhadap Kecenderungan Aspek Visual Dalam Perancangan Produk Mode Berbasis Tenun Gedhog Khas Tuban

Hany Mustikasari, Achmad Haldani Destiarmand, Agus Sachari

110-118

 Abstract Views: 818  PDF Downloads: 220  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2922>




/saintek.v1i2.2922

 PDF

Perancangan Zero waste Collection S/S 2021 dengan Inspirasi Emosi Akibat Kabut Asap

Jessica Gracilia Ulina Tarigan, Dina Natalia Prayogo, Ninik Juniati

119--123




 Abstract Views: 199  PDF Downloads: 270  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2949>

 PDF

Perspektif Puisi “A Dream Within A Dream” Pada Desain Fashion dan Lifestyle Homespun Spring Summer 2021

Refsi Venny Utomo, Wyna Herdiana, Dian Prianka

124-133

 Abstract Views: 294  PDF Downloads: 270  DOI <https://doi.org/10.24123/saintek.v1i2.2927>

 PDF

Links

[Editorial Team](#)

[Reviewer List](#)

[Focus & Scope](#)

[Duties of Authors](#)

[Duties of Reviewers](#)

[Publication Ethics](#)

[Authors Guidelines](#)

[Reviewers Guidelines](#)

[Statement of Originality](#)

[Visitor Statistics](#)

[Open Access Policy](#)

[Screening for Plagiarism](#)

[Author Fees](#)

[Copyright and License Notice](#)

[Abstracting and Indexing](#)

Download:

 Tutorial Submit

 Article Template

Most read last week

Implementasi Sistem Basis Data Cloud Computing pada Sektor Pendidikan

 36

Minireview: Formulasi Obat Kumur Ekstrak Daun Ketul (*Bidens pilosa*)

 12

Perancangan Mainan Puzzle untuk Media Belajar dan Media Terapi Motorik Halus bagi Anak Autis

 7


Studi Literatur: Aplikasi dan Fungsi Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) dalam Frozen Yoghurt

 6

Studi Toksisitas Akut dari Herbisida Senyawa Aktif Parakuat, Glifosat, dan Metsulfuron pada Cacing Tanah (*Eisenia fetida*)

 5

 Tools

 Digital Object Identifier

 Mendeley



 Visitor



[View My Stats](#)

Further Information:

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut - Surabaya 60293
Gedung Perpustakaan Lt. 4
Telp. 031-2981344
E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id
Laman: <http://ppi.ubaya.ac.id>

eISSN **2721-2432** [LIPI] [PORTAL.ISSN]



This journal is published under the terms of the is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Platform &
workflow by
OJS / PKP