

Profil Status Vitamin D, Aktivitas Fisik dan Kesehatan Paru pada Tukang Bangunan

Amelia Lorensia^{1*}, Rivan Virlando Suryadinata², Ni Luh Mitha Rini Chandra³

^{1,3}Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya, Surabaya

²Fakultas Kedokteran, Universitas Surabaya, Surabaya

ABSTRAK

Tukang bangunan memiliki kecenderungan terpapar polusi udara yang menurunkan fungsi paru. Vitamin D merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan gaya hidup seseorang, termasuk juga aktifitas fisik yang dapat meningkatkan fungsi paru dan vitamin D. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil vitamin D, aktivitas fisik, dan kesehatan paru pada tukang bangunan. Penelitian ini dilakukan di bulan September 2018-Januari 2019, yang berlokasi di Surabaya Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner untuk mengukur status vitamin D dan aktivitas fisik. Sedangkan pengukuran fungsi paru dengan mengukur nilai rasio FEV1/FVC (*forced expiratory volume in the first one second to the forced vital capacity*) dengan menggunakan spirometri. Sampel penelitian adalah tukang becak tanpa gangguan pernafasan. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan profil status vitamin D, aktifitas fisik dan kondisi fungsi paru. Sebagian besar responden mengalami defisiensi vitamin D sebanyak 120 orang (75,95%). Responden sebagian besar juga memiliki aktivitas fisik yang berat (48,73%). Sedangkan terkait kesehatan paru, sebanyak 50% orang tidak memiliki gangguan fungsi paru, dan ada sebagian yang mengalami gangguan paru ringan (37,34%) dan berat (12,66%). Kesimpulan penelitian ini adalah tukang bangunan berisiko mengalami defisiensi vitamin D dan gangguan fungsi paru, walaupun memiliki tingkat aktifitas fisik yang berat.

Kata kunci: aktivitas fisik; FEV/FVC; status vitamin D; tukang bangunan

ABSTRACT

Introduction: Construction workers tend to be exposed to air pollution which reduces lung function. Vitamin D is a factor that is closely related to a person's lifestyle. Including physical activity can improve lung function and vitamin D. Aim of study: This study aims to determine the profile of vitamin D, physical activity, and lung health in builders. Method: This research was conducted in September 2018-January 2019, which is located in East Surabaya. This study used a data collection technique with a questionnaire to measure vitamin D status and physical activity. Meanwhile, the measurement of lung function is by measuring the value of the FEV1 / FVC (forced expiratory volume in the first one second to the forced vital capacity) ratio using spirometry. The research sample was a pedicab driver without respiratory problems. The data analysis used is descriptive using profiles of vitamin D status, physical activity, and lung function conditions. Results and discussion: The majority of respondents experienced vitamin D deficiency as many as 120 people (75.95%). Most of the respondents also had heavy physical activity (48.73%). Meanwhile, regarding lung health, as many as 50% of people do not have lung function disorders, and some have mild (37.34%) and severe (12.66%) lung disorders. Conclusion: Construction workers are at risk for vitamin D deficiency and pulmonary function disorders, despite having a heavy level of physical activity.

Keywords: physical activity; FEV / FVC; vitamin D status; construction workers

*Korespondensi penulis:

Nama : Dr. Amelia Lorensia, S.Farm., M.Frm-Klin.,Apt.
Instansi : Fakultas Farmasi Universitas Surabaya
Alamat : Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya 60293. Telp: (031) 2981110
Email : amelia.lorensia@gmail.com; amelia.lorensia@staff.ubaya.ac.id

Pendahuluan

Tukang bangunan adalah salah satu jenis pekerjaan yang rentan terkena gangguan pernapasan dikarenakan lingkungan kerja yang banyak terpapar debu konstruksi. Mayoritas pekerjaan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan adalah pekerjaan yang kesehariannya terpapar oleh debu, seperti tukang bangunan, buruh pabrik dan penambang emas.^{1,2} Semua lokasi konstruksi menghasilkan tingkat debu yang tinggi (biasanya dari beton, semen, kayu, batu, silika) dan ini dapat dibawa untuk jarak yang jauh selama jangka waktu yang panjang. Debu pada pembangunan diklasifikasikan sebagai PM10 atau partikel dengan diameter kurang dari 10 mikron dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung dan dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, asma, bronchitis, dan bahkan kanker.^{3,4} Polusi udara yang semakin tinggi, khususnya di daerah perkotaan sering kali menjadi pemicu terjadinya gangguan pernapasan.⁵ Gangguan ini menyebabkan angka morbitas yang tinggi. Gangguan pernapasan mengakibatkan ketidakmampuan penderita melakukan aktivitas sehari-hari, hilangnya produktivitas, dan menurunnya kualitas hidup, kesemuanya semakin memburuk sejalan dengan bertambah parahnya penyakit.⁶

Gangguan pernapasan juga terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti polusi, merokok, obesitas, dan status sosial ekonomi masyarakat. Umumnya suatu penyakit saluran pernapasan dimulai dengan keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang ringan. Inhalasi asap rokok dan partikel berbahaya lainnya menyebabkan inflamasi di saluran napas dan paru.⁷

Indonesia merupakan daerah tropis sehingga masyarakat mudah terpapar sinar matahari yang merupakan salah satu sumber terbesar vitamin D karena vitamin D dapat disintesis dari tubuh dengan bantuan sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang bisa ditemukan secara alami dan gratis. Sinar matahari mengandung vitamin D hingga 80%.^{8,9} Tetapi, masyarakat di Indonesia banyak

yang menggunakan pelindung tubuh seperti jaket, topi, payung, tabir surya saat berpergian dengan alasan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari sehingga ada kemungkinan kekurangan vitamin D.^{10,11,12,13}

Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan sejumlah penyakit pernapasan, dengan efek pada infeksi pernapasan dan fungsi paru-paru. Suplementasi dengan vitamin D tampaknya meningkatkan banyak kondisi paru-paru. Ada hubungan antara vitamin D dan penyakit paru kronis, Data menunjukkan hubungan yang signifikan antara defisiensi vitamin D dan penurunan tes fungsi paru pada rawat jalan besar populasi. Penyakit paru-paru kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) juga dikaitkan dengan vitamin D secara genetik. Pengaruh imun dan genetik dari vitamin D ini dapat mempengaruhi patogenesis penyakit paru-paru kronis.^{14,15}

Tingkat vitamin D pada setiap orang diyakini bervariasi karena sejumlah alasan, termasuk asupan makanan, aktivitas fisik dan paparan sinar matahari. Faktor risiko lain untuk tingkat vitamin D bervariasi termasuk jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi dan penyalahgunaan tembakau.¹² Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada (kurangnya aktivitas fisik) merupakan salah satu dari faktor risiko penyakit kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global. Vitamin D dan aktivitas fisik berpengaruh baik terhadap absorpsi kalsium. Vitamin D berfungsi dalam pertumbuhan tulang normal dan proses mineralisasi. Vitamin D juga mempengaruhi metabolisme kalsium. Vitamin ini dapat disintesis di kulit, ada beberapa faktor yang membatasi produksi vitamin D seperti peningkatan pigmentasi di kulit dan tabir surya. Dengan adanya proses penuaan terjadi penurunan kapasitas produksi vitamin D di kulit. Perubahan tulang yang disebabkan oleh aktivitas fisik dapat meningkatkan enzim tulang dan pembesaran pada tulang.^{16,17,18} Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui profil vitamin D, aktivitas fisik, dan kesehatan paru pada tukang bangunan.

Metode

Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan di bulan September 2018-Januari 2019, yang berlokasi di Surabaya Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner untuk mengukur status vitamin D dan aktivitas fisik. Sedangkan pengukuran fungsi paru dengan mengukur nilai rasio FEV1/FVC (*forced expiratory volume in the first one second to the forced vital capacity*) dengan menggunakan spirometer merk *Contec™ model SP10* yang sudah tervalidasi. Gangguan fungsi paru adalah kondisi dimana nilai rasio FEV1/FVC <70%.

Parameter pengukuran kuesioner status vitamin D yang dikutip dari penelitian sebelumnya,^{16,17} yang terdiri dari 15 pertanyaan yang berisi tentang paparan sinar matahari, berapa lama mendapatkan paparan sinar matahari, alat pelindung dari sinar matahari, penggunaan tabir surya, kosmetik yang mengandung SPF, konsumsi ikan, telur, susu, serta suplemen vitamin D, tanda dan gejala vitamin D. data yang dihasilkan berupa data ordinal dengan mengkategorikan defisiensi vitamin D dan cukup vitamin D. Dikatakan defisiensi vitamin D bila nilai total jawaban dari kuesioner ≤ 8 dan dikatakan cukup vitamin D bila nilai total jawaban dari kuesioner > 8 .

Pada penelitian ini, metode untuk mengukur aktivitas fisik menggunakan kuesioner, yaitu IPAQ (*International Physical Activity Questionnaire*) yang telah dimodifikasi.¹⁸ Kuesioner ini berisikan pertanyaan tentang jenis aktivitas durasi dan frekuensi seseorang melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu 7 hari terakhir. Pengukuran aktivitas fisik bisa dilakukan dengan mengukur banyaknya energi yang dikeluarkan/dibutuhkan pada setiap menit kegiatan, dengan klasifikasi ringan (<600 MET-menit/minggu); sedang (600-3000 MET-

menit/minggu); dan berat (>3000 MET-menit/minggu).

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu tukang bangunan yang sedang bekerja dalam proyek atau aktif di wilayah Surabaya. Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi: laki-laki, perokok, berusia 18-60 tahun, telah bekerja minimal 5 tahun, tidak memiliki gangguan pernafasan kronis/ginjal/hepar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menjabarkan profil status vitamin D, aktifitas fisik dan kondisi fungsi paru.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Frekuensi (n= 158)	Prosentase (%)
Usia (tahun)	17-25 (Remaja akhir)	33, 20,89
	26-35 (Dewasa awal)	65, 41,14
	36-45 (Dewasa akhir)	38, 24,05
	46-55 (Lansia awal)	18, 11,39
	56-65 (Lansia akhir)	4, 2,53
	Indeks Massa Tubuh (IMT) (kg/m ²)	<18,5 (Kurus)
18,5-<25,0 (Normal)		122, 77,22
25,0-<27,0 (Berat badan berlebih)		11, 6,96
$\leq 27,0$ (Obesitas)		7, 4,43
Klasifikasi Nilai Spirometri	Tidak ada gangguan fungsi paru	79, 50
	Ada gangguan fungsi paru ringan	59, 37,34
	Ada gangguan fungsi paru berat	20, 12,66
Penyakit Penyerta	Hipertensi	2, 1,266
	Hiperlipidemia	1, 0,63
	Tidak ada penyakit penyerta	115, 72,78

Tabel 2. Profil Status Vitamin D Responden

No.	Pertanyaan Pilihan Jawaban	Responden		
		Frekuensi (n= 158)	Persentase (%)	
1.	Pukul berapa biasanya anda mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung?	07.00-09.00	92	57,86
		10.00-11.00	40	25,16
		12.00-14.00	25	15,72
		15.00-17.00	1	0,63
2.	Apakah anda menggunakan <u>alat</u> pelindung kulit (payung, topi, jaket, krim tabir surya dll) dari paparan sinar matahari secara langsung?	ya	123	77,36
		tidak	35	22,01
3.	Alat pelindung kulit apa yang anda gunakan?	topi	123	77,36
4.	Seberapa sering anda menggunakan <u>alat</u> pelindung kulit pada pertanyaan no 3?	tidak pakai	35	22,01
		setiap hari	99	62,26
		kadang-kadang	24	15,09
		tidak pernah	35	22,013
5.	Apakah anda biasa menggunakan pakaian tertutup seperti menggunakan baju berlengan panjang dan celana panjang setiap hari?	ya	119	74,84
		tidak	39	24,53
6.	Bagian tubuh mana saja yang hendak anda lindungi dari paparan sinar matahari langsung dengan <u>alat</u> pelindung yang menjadi pilihan anda pada pertanyaan no 3?	wajah	98	61,64
		seluruh tubuh	25	15,72
		tidak pernah	35	22,01
7.	Apakah anda menggunakan produk kosmetik (pelembab wajah, krim tangan dan tubuh (<i>body cream</i>), bedak dll dengan kandungan SPF?	ya	30	18,99
		tidak	129	81,65
8.	Apakah kosmetik yang anda gunakan mengandung perlindungan dari UVA dan UVB?	ya	30	18,99
		tidak	129	81,65
9.	Apakah dalam seminggu terakhir ini, anda mengkonsumsi ikan?	ya	117	74,05
10.	Apakah dalam seminggu terakhir ini, anda mengkonsumsi susu ?	tidak	41	25,95
		ya	65	41,14
11.	Apakah dalam seminggu terakhir ini, anda mengkonsumsi telur ?	tidak	93	58,86
		ya	137	86,71
12.	Apakah anda mengkonsumsi minyak ikan?	tidak	21	13,29
		ya	11	6,96
13.	Apakah anda mengkonsumsi suplemen?	tidak	147	93,04
		ya	6	3,80
		tidak	152	96,21

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik usia, indeks massa tubuh, klasifikasi nilai spirometri dan penyakit peserta (Tabel 1). Sedangkan profil status Vitamin D dijelaskan secara deskriptif pada tabel 2 berdasarkan isi kuesioner. Selanjutnya pada tabel 3 dan tabel 4 dijelaskan tentang rata-rata profil jawaban kuesioner status Vitamin D dan aktifitas fisik responden.

Fungsi paru dipengaruhi oleh usia. Risiko penurunan fungsi paru semakin besar seiring dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia maka akan dapat menurunkan

kapasitas vital paru seseorang.^{19,20} Usia mempengaruhi kecukupan vitamin D karena penuaan mengurangi aktivitas fisik diluar ruangan sehingga kurangnya paparan sinar matahari, adanya penurunan sintesis dan asupan makanan yang rendah.^{21,22} Kecukupan vitamin D yang dibutuhkan oleh usia dewasa adalah sebesar 15µg/hari. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang. Kebutuhan kalori pada masa bayi lebih besar dari orang dewasa, dan orang tua memerlukan lebih sedikit kalori dibandingkan orang muda atau remaja. Hal tersebut disebabkan karena pada bayi

dan remaja terjadi peningkatan kebutuhan kalori untuk menunjang percepatan tumbuh kembang.^{23,24}

Usia juga mempengaruhi aktivitas fisik karena faktor usia diketahui tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat aktivitas fisik karena perilaku aktivitas fisik sangat tergantung pada kebiasaan yang telah ditanamkan sebelumnya.²⁵ IMT dapat mempengaruhi fungsi paru terutama nilai FVC menurun pada individu dengan obesitas. Hal ini disebabkan karena posisi diafragma pada rongga toraks naik ketika berat badan meningkat. Perubahan posisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan nilai fungsi paru. Akumulasi lemak pada dinding dada akan menghambat pergerakan toraks karena terjadi fungsi yang abnormal pada otot intercostal. Penderita obesitas memiliki kadar 25(OH)D yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak obesitas. Kasus obesitas berperan dalam peningkatan prevalensi dari defisiensi 25(OH)D serum pada saat ini. Rendahnya konsentrasi kadar 25(OH)D serum disebabkan karena meningkatnya serum 25(OH)D yang diserap dalam jaringan lemak, peningkatan basal metabolik, dan gaya hidup dari penderita obesitas yang cenderung kurang menyukai aktifitas di luar rumah serta kurangnya paparan sinar matahari.²⁶ Penyebab lain dari rendahnya kadar 25(OH)D serum pada penderita obesitas adalah kadar lemak yang tinggi menyebabkan bioavailabilitas vitamin D menurun dan kadar 25(OH)D serum terdeteksi rendah di dalam darah.²⁷

Tabel 3. Rata-rata Profil Jawaban Kuesioner Status Vitamin D Pada Responden

Kategori	Jumlah Responden	Nilai Status Vitamin D		
		Rata-rata	Nilai Min	Nilai Maks
Defisiensi (<8)	120			
Cukup (≥8)	38	7,59	1	13
Total	158			

Tabel 4. Profil Aktivitas Fisik Responden

Pertanyaan	Jumlah Responden	Rata-rata MET-menit/minggu	(%)
Mengangkat semen	124	1713,36	78,48
Mengangkat kayu	111	1717,35	70,25
Menangkat batu	124	1713,36	78,48
Mengecat	59	1684,32	37,34
Membongkar bangunan	71	1719	44,94
Mengangkat gallon	133	1713,36	84,18
Berjalan kaki >100 meter	136	1714,945	86,08
Menyapu	95	1693,825	60,13
Mencuci	111	1714,945	70,25
Memasak	78	1711,79	49,37
Membawa kendaraan (sepeda, sepeda motor)	66	1710,505	41,77
Membakar sampah	122	1712,085	77,23

Tabel 5. Profil Kategori Tingkat Aktivitas Fisik Responden

Kategori (MET-menit/minggu)	Jumlah Responden (n= 158)	(%)
Berat	77	48,73
Sedang	74	46,84
Ringan	7	4,43

Berbagai teknik dapat dilakukan untuk mengukur tingkat aktivitas fisik seseorang. Instrumen standar yang digunakan adalah teknik *double-labeled water*. Walaupun demikian teknik ini sulit dilakukan sehingga disusun berbagai jenis teknik alternatif meliputi *self-report questionnaires* (IPAQ-S), *accelerometry* dan *pedometry*. Penggunaan *self-report questionnaires* (IPAQ-S) memiliki keunggulan yaitu biaya yang murah, tidak membebani responden, dan mendapatkan alur aktivitas fisik yang responden lakukan. Metode *self-report questionnaires* (IPAQ-S) juga memiliki kelemahan yaitu memiliki akurasi dan reliabilitas yang rendah, karena data yang didapatkan berdasarkan ingatan dari responden. Pada penelitian ini pengukuran aktivitas fisik tidak dilakukan dengan *accelerometry* karena ketidak

mampuan mengukur aktivitas fisik yang bervariasi. Penelitian ini juga tidak menggunakan *pedometry* karena *pedometry* hanya terbatas pada aktivitas fisik berjalan kaki.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah ada faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti genetik, tingkat kategori perokok. IMT tidak dapat dikendalikan tetapi tidak berpengaruh pada hasil penelitian, jenis paparan. Faktor yang bisa dikendalikan adalah usia, jenis kelamin, perokok dan polusi. Berbagai pengaruh saat pengukuran nilai fungsi paru seperti merokok, makan besar, melakukan aktivitas fisik berat sebelum pengukuran dilakukan. Pada saat pengukuran nilai fungsi paru menggunakan spirometri ada beberapa responden yang tidak mematuhi persyaratan seperti: Tidak melakukan aktivitas berat minimal 30 jam sebelum wawancara, tidak boleh merokok minimal 1 jam sebelum wawancara dimulai, tidak makan berat minimal 2 jam sebelum wawancara, karena dapat mempengaruhi pengukuran berat badan. Pengukuran fungsi paru pada penelitian ini hanya berdasarkan spirometri, sedangkan untuk mendapat hasil pengukuran fungsi yang tepat perlu juga dilakukan pengukuran volume paru, kapasitas difusi paru, dan tes olahraga.

Kesimpulan

Sebagian besar responden mengalami defisiensi vitamin D sebanyak 120 orang (75,95%). Responden sebagian besar juga memiliki aktivitas fisik yang berat (48,73%). Sedangkan terkait kesehatan paru, sebanyak 50% orang tidak memiliki gangguan fungsi paru, dan ada sebagian yang mengalami gangguan paru ringan (37,34%) dan berat (12,66%).

Ucapan Terima Kasih

Para peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan Hibah LPPM Universitas Surabaya.

Referensi

1. Fishwick D, Sen D, Barber C, Bradshaw L, Robinson E, Sumner J. The COPD Standard Collaboration Group, Occupational chronic obstructive pulmonary disease: a standard of

- care. *Occupational Medicine* [Internet]. 2015 Jun [cited 2020 Sept 10];65(4):270–282. Available from: <https://doi.org/10.1093/occmed/kqv019>.
2. Nwibo AN, Ugwuja EI, Nwambeke NO, *et al.* Pulmonary Problems among Quarry Workers of Stone Crushing Industrial Site at Umuoghara, Ebonyi State, Nigeria. *The International Journal of Occupational and Environmental Medicine* [Internet]. 2012 Oct [cited 2020 Sept 10];3:178-185. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23022868/>.
3. Liu SK, Cai S, Chen Y, Xiao B, Chen P, Xiang XD. The effect of pollutional haze on pulmonary function. *J Thorac Dis.* [Internet]. 2016 Jan [cited 2020 Sept 10];8(1):E41-E56. Available from: <https://dx.doi.org/10.3978%2Fj.issn.2072-1439.2016.01.18>.
4. Xing YF, Xu YH, Shi MH, Lian YX. The impact of PM2.5 on the human respiratory system. *J Thorac Dis.* [Internet]. 2016 Jan [cited 2020 Sept 10];8(1):E69-E74. Available from: <https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2016.01.19>.
5. Jiang XQ, Mei XD, Feng D. Air pollution and chronic airway diseases: what should people know and do?. *J Thorac Dis.* [Internet]. 2016 Jan [cited 2020 Sept 10];8(1):E31-E40. Available from: <https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2015.11.50>.
6. Qureshi H, Sharafkhaneh A, Hanania NA. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: latest evidence and clinical implications. *Ther Adv Chronic Dis.* [Internet]. 2014 Sep [cited 2020 Sept 10];5(5):212-227. Available from: <https://dx.doi.org/10.1177%2F2040622314532862>.
7. Strzelak A, Ratajczak A, Adamiec A, Feleszko W. Tobacco Smoke Induces and Alters Immune Responses in the Lung Triggering Inflammation, Allergy, Asthma


- and Other Lung Diseases: A Mechanistic Review. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2018 May [cited 2020 Sept 10];15(5):1033. Available from: <https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph15051033>.
8. Nair R, Maseeh A. Vitamin D: The "sunshine" vitamin. *J Pharmacol Pharmacother* [Internet]. 2012 May [cited 2020 Sept 10];3(2):118-126. Available from: <https://www.jpharmacol.com/text.asp?2012/3/2/118/95506>.
 9. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D: A global perspective for health. *Dermatoendocrinol.* [Internet]. 2013 Jan [cited 2020 Sept 10];5(1):51-108. Available from: <https://doi.org/10.4161/derm.24494>.
 10. Lorensia A, Suryadinata RV, Fitrianiingsih N. 2020. Knowledge of Sunlight Exposure Toward Obesity in Geriatric. *Farmasains* [Internet]. 2020 [cited 2020 Sept 10];5(1):13-22. Available from: <https://doi.org/10.4103/0976-500X.95506>.
 11. Suryadinata RV, Lorensia A, Wahyuningtyas D. Studi Tingkat pengetahuan mengenai Vitamin D pada Pengemudi Becak di Surabaya. *CoMPHI Journal.* 2020 [cited 2020 Sept 10];1(1):15-21. Available from: <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i1.4>.
 12. Lorensia A, Raharjo DN, Gandawari N. Pengaruh Pengetahuan-Sikap mengenai Vitamin D terkait Obesitas pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina* [Internet]. 2020 Mar [cited 2020 Sept 10];5(1):72-86. Available from: <https://doi.org/10.36387/jiis.v5i1.388>.
 13. Suryadinata RV, Lorensia A. Food Frequency, Knowledge about Vitamin D and Obesity among Elderly. *Amerta Nutrition* [Internet]. 2020 [cited 2020 Sept 10];4(1):43-48. Available from: <http://dx.doi.org/10.20473/amnt.v4i1.2020.43-48>.
 14. García de Tena J, El Hachem Debek A, Hernández Gutiérrez C, Izquierdo Alonso JL. Papel de la vitamina D en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y otras enfermedades respiratorias. *Arch Bronconeumol.* [Internet]. 2014 [cited 2020 Sept 10];50:179–184. Available from: <https://www.archbronconeumol.org/en-pdf-S1579212914001050>.
 15. Hejazi ME, Modarresi-Ghazani F, Entezari-Maleki T. A review of Vitamin D effects on common respiratory diseases: Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and tuberculosis. *J Res Pharm Pract.* [Internet]. 2016 Feb [cited 2020 Sept 10];5(1):7-15. Available from: <https://doi.org/10.4103/2279-042X.176542>.
 16. Suryadinata RV, Wirjatmadi B, Andriani M, Lorensia A. Effect of Age and Weight on Physical Activity. *Journal of Public Health Research* [Internet]. 2020 Jul [cited 2020 Sept 10];9(2):187-190. Available from: <https://dx.doi.org/10.4081%2Fjphr.2020.1840>
 17. Suryadinata RV, Lorensia A, Tangkilisan EC. Effect of Physical Activity and Vitamin D Status on Geriatrics Obesity. *Global Medical & Health Communication* [Internet]. 2019 [cited 2020 Sept 10];7(1): 1-6. Available from: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/gmh/article/view/2916>.
 18. Lorensia A, Suryadinata RV, Saputra R. 2019. Physical Activity and Vitamin D Level in Asthma and Non-Asthma. *Jurnal Farmasi Indonesia* [Internet]. 2019 May [cited 2020 Sept 10];11(1):454-465. Available from: <https://doi.org/10.35617/jfi.v11i1.591>.
 19. Ishii M, Yamaguchi Y, Hamaya H. *et al.* Characteristics of factors for decreased lung function in elderly patients with type 2 diabetes. *Sci Rep.* [Internet]. 2019 Dec [cited 2020 Sept 10];9:20206. Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56759-3>.

20. Thomas ET, Guppy M, Straus SE, Bell KJL, Glasziou P. Rate of normal lung function decline in ageing adults: a systematic review of prospective cohort studies. *BMJ Open* [Internet]. 2019 Jun [cited 2020 Sept 10];9:e028150. Available from: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028150>.
21. Remelli F, Vitali A, Zurlo A, Volpato S. Vitamin D Deficiency and Sarcopenia in Older Persons. *Nutrients* [Internet]. 2019 Nov [cited 2020 Sept 10];11(12):2861. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu11122861>.
22. Spiro A, Buttriss JL. Vitamin D: An overview of vitamin D status and intake in Europe. *Nutr Bull.* [Internet]. 2014 Dec [cited 2020 Sept 10];39(4):322-350. Available from: <https://doi.org/10.1111/nbu.12108>.
23. Bundy DAP, Silva Nd, Horton S, et al., editors. *Child and Adolescent Health and Development*. 3rd edition. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2017 Nov [cited 2020 Sept 10]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525240/>.
24. Zmitek K, Hribar M, Hristov H, Pravst I. Efficiency of Vitamin D Supplementation in Healthy Adults is Associated with Body Mass Index and Baseline Serum 25-Hydroxyvitamin D Level. *Nutrients* [Internet]. 2020 Apr [cited 2020 Sept 10];12:1268. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu12051268>.
25. McPhee JS, French DP, Jackson D, Nazroo J, Pendleton N, Degens H. Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty. *Biogerontology* [Internet]. 2016 Jun [cited 2020 Sept 10];17(3):567-580. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10522-016-9641-0>.
26. Vanlint S. Vitamin D and obesity. *Nutrients* [Internet]. 2013 Mar [cited 2020 Sept 10];5(3):949-56. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu5030949>.
27. Tosunbayraktar G, Bas M, Kut A, Buyukkaragoz AH. Low serum 25(OH)D levels are associated to higher BMI and metabolic syndrome parameters in adult subjects in Turkey. *Afr Health Sci.* [Internet]. 2015 Dec [cited 2020 Sept 10];15(4):1161-1169. Available from: <https://doi.org/10.4314/ahs.v15i4.15>.



CURRENT ISSUE

Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober



DOI: <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2>

PUBLISHED: 2020-10-30

ARTICLES

Model Tatalaksana Komprehensif Tuberculosis Multidrug-Resistant (TB-MDR) Melalui Pendekatan Provider Pelayanan Kesehatan

Okky Haidar Yahya Irawansa, Yudha Bhaskoro, Ahmad Rizki Maulana, Febri Endra Budi Setyawan
51-57

 **PDF**

 Abstract Views : 39 |  DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.15>

Pornografi Internet dan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja: Literature Review

Fransiska Imavike Fevriasanty
58-66

 **PDF**

 Abstract Views : 33 |  DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.11>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Antenatal Care Terhadap Perilaku Antenatal Care

Puji Astuti Wiratmo, Lisnadiyanti, Nurkamalia Sopianah

67-76



PDF

Abstract Views : 19 | DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.14>

Hubungan Perilaku Merokok dengan Angka Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya

Auliadina Tetrana Darmastuti, Judya Sukmana, Nita Pranitasari

77-83



PDF

Abstract Views : 33 | DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.9>

Karakteristik Masyarakat Desa Jatirejoyoso Mengenai Perilaku Buang Air Besar Sembarangan

Lustyafa Inassani Alifia

84-91



PDF

Abstract Views : 19 | DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.10>

Potensi Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea*) Sebagai Pencegah Acute Kidney Injury (AKI)

Ersalita Rahmadhani Pratiwi, Sukma Oktavia Aulia Rahmandani, Achmad Rivaldy Ibrahim, Isbandiyah

Isbandiyah

92-100



PDF

Abstract Views : 16 | DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.16>

Hubungan Persepsi Petugas Kesehatan dengan Kepatuhan Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Area GBPT RSUD Dr. Soetomo

Nining Dwi Suti Ismawati, Stefanus Supriyanto, Setya Haksama

101-108



PDF

Abstract Views : 50 | DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.17>

Pentingnya Pengendalian Udara Lingkungan Untuk Pencegahan Transmisi SARS CoV2

Trevino Aristarkus Pakasi, Levina S. Pakasi

109-116



PDF

 Abstract Views : 29 |  DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.18>

Profil Status Vitamin D, Aktivitas Fisik dan Kesehatan Paru pada Tukang Bangunan

Amelia Lorensia, Rivan Virlando Suryadinata, Ni Luh Mitha Rini Chandra

117-124



PDF

 Abstract Views : 13 |  DOI <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v1i2.19>

VIEW ALL ISSUES >

TENTANG CoMPHI

Fokus dan Ruang Lingkup

Kebijakan Bagian

Proses Peer Review

Frekuensi Penerbitan

Kebijakan Akses Terbuka

Biaya Penulis

Kebijakan Plagiat

Pengindeksan

Etika Publikasi

Pemberitahuan Hak Cipta

Statistik Pengunjung

Kontak

TEMPLATE



Article
template

SUBMIT ARTIKEL

Kirim Naskah

Petunjuk Penulis

AKUN PENGGUNA


Username

Password

Remember me

Login

COMPHI TERINDEKS OLEH



Tweets by @ComphiJ



CoMPHI Journal
@ComphiJ

For more inquiries, please contact comphijournal@gmail.com
<https://twitter.com/ComphiJ/status/1274118984556638208>

Embed

[View on Twitter](#)

TOOLS




BARCODE e-ISSN COMPHI



e-ISSN. 2722-8169

PENGUNJUNG



00001563 [Lihat Statistik](#)

Editorial Office:

**Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia
(PDK3MI)**

Jl. Simpang Dirgantara II B3/13 Malang u.p. Dr. dr. Febri Endra Budi Setyawan, M.Kes., FISPH.,
FISCM

Website : <http://www.pdk3mi.org/>

Phone: +628123216803

e-mail: comphijournal@gmail.com



CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Platform &
workflow by
OJS / PKP



HOME / Editor


Editor

EDITOR IN CHIEF



Febri Endra Budi Setyawan
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) | [Scopus](#) | [ORCID](#) | [Publons](#) |

MANAGING EDITOR



Andiani
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
| [Google](#) | [Scopus](#) |

EDITORIAL ASSISTANT



Retno Lestari
Universitas Brawijaya
| [Google](#) | [Scopus](#) | [ORCID](#) |

EDITORIAL BOARD



Feny Tunjungsari
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) | [Scopus](#) |



Thontowi Djauhari Nur Subchi
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) | [Scopus](#) |



Rivan Virlando Suryadinata
Universitas Surabaya
| [Google](#) | [Scopus](#) |



Ratnawati
Universitas Islam Sultan Agung
| [Google](#) | [Scopus](#) |



Anung Putri Illahika
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) | [Scopus](#) |

LAYOUT EDITOR



S. Khansa Zatalini
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) |



Rubayat Indradi
Universitas Muhammadiyah Malang
| [Google](#) |

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Patmawati

TENTANG CoMPHI

Fokus dan Ruang Lingkup

Kebijakan Bagian

Proses Peer Review

Frekuensi Penerbitan

Kebijakan Akses Terbuka

Biaya Penulis

Kebijakan Plagiat

Pengindeksan

Etika Publikasi

Pemberitahuan Hak Cipta

Statistik Pengunjung

Kontak

TEMPLATE



Article
template

SUBMIT ARTIKEL

Kirim Naskah

[Petunjuk Penulis](#)

AKUN PENGGUNA


Username

Password

Remember me

Login

COMPHI TERINDEKS OLEH



Tweets by @ComphiJ



CoMPHI Journal
@ComphiJ

For more inquiries, please contact comphijournal@gmail.com
<https://twitter.com/ComphiJ/status/1274118984556638208>

Embed

[View on Twitter](#)

TOOLS



Plagiarism Checker




BARCODE e-ISSN COMPHI



9 772722 816009

e-ISSN. 2722-8169

PENGUNJUNG



00001563 Lihat Statistik

Editorial Office:

Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI)

Jl. Simpang Dirgantara II B3/13 Malang u.p. Dr. dr. Febri Endra Budi Setyawan, M.Kes., FISPH., FISCAM

Website : <http://www.pdk3mi.org/>

Phone: +628123216803

e-mail: comphijournal@gmail.com



CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Platform &
workflow by
OJS / PKP